

Prestashop Migrator 2

Instrukcja obsługi, wersja 1.0 z dnia 25.10.2019 r.

Przeznaczenie:

Aplikacja Prestashop Migrator 2 przeznaczona jest do migracji danych pomiędzy platformami sklepowymi Prestashop (począwszy od wersji 1.6.x) a sklepem na platformie Shoper.

Proces migracji ze sklepu Prestashop do sklepu Shoper został podzielony na kilka etapów i podetapów. Najważniejsze z nich to etap pobierania danych ze sklepu Prestashop a następnie zapis zaimportowanych danych do sklepu Shoper.

1. **Etap pobierania danych** z Prestashop, został podzielony na następujące podetapy:
 - Import kategorii
 - Import producentów
 - Import produktów
 - Import klientów
 - Import zamówień
2. **Etap zapisu danych** do Shopera, został podzielony na następujące podetapy:
 - Zapis/Eksport kategorii
 - Zapis/Eksport producentów
 - Zapis/Eksport produktów
 - Zapis/Eksport klientów
 - Zapis/Eksport zamówień

Jak zainstalować aplikację?

Krok 1: Zaloguj się do panelu administracyjnego sklepu.

Krok 2: Przejdź do zakładki Aplikacje > Aplikacje.

Krok 3: Odszukaj na liście aplikację „Prestashop Migrator 2”. Kliknij w ikonę “Zainstaluj” przy aplikacji.

Krok 4: Zapoznaj się z działaniem aplikacji, a następnie zaakceptuj regulamin usługi App Store.

Krok 5: Aby zainstalować aplikację wciśnij „Instaluj”.


Jak przeprowadzić proces migracji pomiędzy sklepami prestashop?

UWAGA! Zanim przejdziesz do konfiguracji aplikacji zapoznaj się z sekcjami:

- Jak uruchomić API i wygenerować klucz na sklepie Prestashop?
- Jak przygotować do importu danych swój sklep Shoper?

Krok 1: Przejdź do zakładki Aplikacje > Moje aplikacje.

Krok 2: Na liście odszukaj aplikację „Prestashop Migrator 2” a następnie przechodzimy do aplikacji.



Krok 3: Następnie po wejściu w aplikację wybieramy przycisk „Start”

PrestaShop Migrator 2
rodzaj aplikacji: Narzędzia

Z tą aplikacją możesz zmigrować swój dotychczasowy sklep PrestaShop na oprogramowanie Shoper przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych oraz posiadanych produktów. Importer rozpozna wersję twojego sklepu, pobierze i odtworzy drzewo kategorii, jak również przeniesie katalog produktów, zamówień oraz klientów. Aplikacja zadba także o wszystkie niezbędne dla sklepu dane, opisy oraz zdjęcia sprzedawanych przez Ciebie towarów. Nie musisz być już dłużej niewolnikiem jednego rozwiązania – z pomocą zaawansowanego importera twój dotychczasowy sklep PrestaShop zacznie pracować na najczęściej wyróżnianej platformie e-commerce w Polsce dużo szybciej i łatwiej, niż ci się wydaje.

Uprawnienia

Linki

- dodanie linku "Start" do "Aplikacje / Ikona aplikacji / Lista"

Uprawnienia api

- kategorie - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- produkty - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- klienci - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- zamówienia - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- producenci - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- stawki VAT - odczyt
- jednostki miar - odczyt
- - odczyt / dodawanie / edycja / usuwanie
- stany dostępności - odczyt
- statusy zamówień - odczyt
- waluty - odczyt
- ustawienia regionalne - odczyt

Autor: ONISOFT Marcin Nowak
Tel.: 517099758
E-mail: kontakt@onisoft.pl

Język edytowany: polski / Polska

Krok 4: Po uruchomieniu otrzymamy ekran z prośbą o podanie danych dostępowych do sklepu Prestashop.

Podajemy odpowiednio:

- Adres sklepu Prestashop
- Klucz API ze sklepu prestashop.
- Wybieramy wersję sklepu Prestashop.

Uwaga! Jeżeli na liście nie ma wersji Twojego sklepu wybierz najbardziej zbliżoną. Sklepy w wersji 1.5.x nie są obsługiwane i migracja nie zostanie przeprowadzona.

Poniżej przedstawiamy opis w jaki sposób uzyskać wygenerować klucz API Prestashop.

Start

Konfiguracja połączenia ze sklepem prestashop

Start

W celu przeprowadzenia migracji musisz zdefiniować dostęp w swoim sklepie prestashop i wpisać poniżej w formularzu dane dostępowe
Poniżej formularza znajdziesz artykuły dotyczące przygotowania sklepu prestashop.

Import danych do sklepu: <https://devshop-856017.shoparena.pl>

Adres sklepu prestashop

np. <https://www.adresklapupresta.com>

Klucz API ze sklepu prestashop

np. 3U3Q21U775ZTV2UA9ADTMSX9JKDJ4G1

Prestashop, wersja sklepu

Sprawdź połączenie

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji changelog
Dokumentacja: [Tematy pomocy](#), [kontakt techniczny](#)

Język edytowany:

Krok 5: Klikamy na przycisk „Sprawdź połączenie”. Aplikacja podejmie próbę nawiązania połączenia ze sklepem Prestashop.

Jeżeli połączenie zostanie nawiązane pojawi się przycisk „Zapisz dane i przejdź dalej”

Start

Konfiguracja połączenia ze sklepem prestashop

Start

W celu przeprowadzenia migracji musisz zdefiniować dostęp w swoim sklepie prestashop i wpisać poniżej w formularzu dane dostępowe
Poniżej formularza znajdziesz artykuły dotyczące przygotowania sklepu prestashop.

Import danych do sklepu: <https://devshop-856017.shoparena.pl>

Adres sklepu prestashop

np. <https://www.adresklapupresta.com>

Klucz API ze sklepu prestashop

np. 3U3Q21U775ZTV2UA9ADTMSX9JKDJ4G1

Prestashop, wersja sklepu

Nawiązano połączenie/Sucess **Zapisz dane i przejdź dalej**

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji changelog
Dokumentacja: [Tematy pomocy](#), [kontakt techniczny](#)

Język edytowany:

UWAGA! Dane dostępu do sklepu Prestashop podajemy tylko na początku.

Krok 6: Klikamy na przycisk „Zapisz dane i przejdź dalej”

Krok 7: Zostajemy przekierowani do listy importów.

The screenshot shows the 'Lista przeprowadzonych operacji importu' (List of performed import operations) page in Prestashop. At the top, there is a 'Start' button and a 'Zleć nowy import' (Request new import) button. Below this, a light blue box displays migration details: 'Migracja ze sklepu: http://prestademo-1700.onihost.pl, wersja sklepu: PrestaShop v1.7.0.0'. A yellow box contains instructions: 'Sprawdź przed rozpoczęciem importu ustawienia swojego sklepu Shoper. W kolejce do importu może znajdować się tylko 1 aktywny import. Do momentu przetworzenia przez system importu, oczekuje on w kolejce i można go usunąć. Po zakończeniu importu w sekcji "Akcje" pojawi się raport podsumowujący przeprowadzone operacje importu. Pamiętaj, że jeżeli chcesz rozpocząć import od nowa, usuń najpierw zbędne dane.' Below the instructions is a table with columns: '#', 'Data', 'Status', 'Stan', 'Opcje importu', and 'Akcje'. The table is currently empty, showing 'Brak importów. Dodaj nowy'. At the bottom, a light blue box provides details for two actions: '* Importuj ponownie' (Import again) and '** Usuń dane importu' (Remove import data). The footer includes version information: 'Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji changelog' and 'Dokumentacja: Tematy pomocy, kontakt techniczny'.

Aby zlecić import danych klikamy na przycisk „Zleć nowy import” umiejscowiony na górze nad listą.

Krok 8: Uzupełniamy dane „Opcje konfiguracji importu”.

Poprzez uruchomienie odpowiednich opcji decydujemy jakie dane zostaną zmigrowane ze sklepu Prestashop do Shoper.

Opcje konfiguracji importu

Start / Opcje importu

Musisz zdefiniować odpowiednie opcje importu. Pamiętaj niektóre opcje są zależne od innych.

Importuj kategorie



Importuj producentów



Importuj produkty



Do importu produktów niezbędne są kategorie oraz producenci



Importuj atrybuty produktów

Atrybuty zostaną dopisane do opisu produktu



Importuj SEO Urle

System podejmie próbę rozpoznania adresu Url produktu i ustawienia w sklepie



Pobierz ceny netto

Standardowo system pobiera ceny brutto produktów

Importuj klientów



Różni Klienci z prestashop o tym samym adresie email zostaną dodani jako jeden klient. Dane zostaną pobrane z ostatniej rejestracji.

Importuj zamówienia



Opcja zależna od klientów oraz produktów

Adres email - raport

Podaj adres email, na który będą przesyłane informacje o statusie importu

Zapisz dane sklepu

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji [changelog](#)
Dokumentacja: [Tematy pomocy](#), [kontakt techniczny](#)

Wyjaśnienie opcji:

- **Importuj klientów** – pobiera i migruje klientów
- **Importuj producentów** – pobiera i migruje producentów
- **Importuj produktu** – pobiera i migruje produkty oraz w zależności od ustawień:
 - **Importuj atrybuty produktu** – pobiera atrybuty produktu i dodaje je do opisu produktu.
 - **Importuj SEO Urle** – jeżeli w sklepie Prestashop są włączone tzw. „przyjazne adresy url” to aplikacja spróbuje ustalić przyjazny adres url i wpisać go do produktu. **UWAGA!** Nie na wszystkich wersjach sklepu Prestashop udaje się rozpoznać prawidłowe adresy. Zalecamy po migracji sprawdzenie czy adresy zostały przypisane i działają prawidłowo.

- **Pobierz ceny netto** – aplikacja próbuje pobrać cenę brutto produktu. Opcja ta wymusza pobranie cen netto ze sklepu Prestashop. Pamiętaj, że sklep Shopper przechowuje cenę brutto – musisz doliczyć do cen potem wartość VAT.
- **Importuj klientów** – określa czy aplikacja ma migrować klientów
- **Importuj zamówienia** – określa czy aplikacja ma migrować zamówienia (do zamówień potrzebne są dane klientów i produktów)
- **Adres e-mail, raport** – po zakończonej migracji aplikacja tworzy raport z importu. Raport ten może być przesłany na wskazany adres e-mail. Jednocześnie sam mail informuje o zakończonym procesie importu.

UWAGA! Opcje są zależne od siebie i do uruchomienia niektórych z nich potrzebne są inne – aplikacja nie pozwoli zaznaczyć niektórych opcji bez wcześniejszego wyboru opcji zależnych. Przykładowo, jeżeli chcemy importować zamówienia to konieczny jest wybór produktów oraz klientów, natomiast produkty potrzebują kategorii i producentów.

Po ustawieniu odpowiednich opcji klikamy przycisk „Zapisz dane”.

Krok 9: Import danych.

Zatwierdzony import trafia do kolejki importów na serwerze i oczekuje na przetworzenie. Do tego czasu możliwe jest usunięcie z kolejki danego importu np. w sytuacji gdy zaznaczyliśmy złą opcję.

UWAGA! W kolejce może być tylko 1 import dla danego sklepu. Nie da się dodać kolejnego zlecenia importu do momentu zakończenia aktywnych importów.

Lista przeprowadzonych operacji importu

Start

Zleć nowy import

Migracja ze sklepu: <http://prestademo-1700.onihost.pl>, wersja sklepu: PrestaShop v1.7.0.0

Sprawdź przed rozpoczęciem importu ustawienia swojego sklepu Shoper.

W kolejce do importu może znajdować się tylko 1 aktywny import. Do momentu przetworzenia przez system importu, oczekuje on w kolejce i można go usunąć.

Po zakończeniu importu w sekcji "Akcje" pojawi się raport podsumowujący przeprowadzone operacje importu.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz rozpocząć import od nowa, usuń najpierw zbędne dane.

#	Data	Status	Stan	Opcje importu	Akcje
13	2019-10-24 11:02:51	0	Dodany do kolejki oczekiwanie na przetworzenie	Importuj kategorie: tak Importuj producentów: tak Importuj produkty: tak -- Importuj atrybuty produktów: tak -- Importuj SEO Urle: tak -- Pobierz ceny netto: nie Importuj klientów: nie Importuj zamówienia: nie Email do komunikacji: bok@onisoft.pl	Usuń dane importu

* **Importuj ponownie** - Importuj ponownie, spowoduje restart importu według tych samych ustawień. Opcja służy do do-importowania danych.

** **Usuń dane importu** - Powoduje usunięcie danych z migratora! Nie powoduje usunięcia danych ze sklepu! Opcja czyszczenia danych po poprawnej migracji. Nie można jej cofnąć!

Strona automatycznie się odświeża co 180 sekund... 138

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji changelog
Dokumentacja: Tematy pomocy, kontakt techniczny

UWAGA! Zlecona migracja jest realizowana w tle. Można po zleceniu importu zamknąć aplikację i oczekiwać na zakończenie procesu.

Jeżeli aplikacja rozpocznie proces migracji danych, zmieni się status importu i pojawi się odpowiednia informacja, a sam przycisk „Usuń dane importu” przestanie się wyświetlać. Od tego momentu należy czekać na zakończenie procesu migracji.

Poniżej przykład trwającej migracji.

Lista przeprowadzonych operacji importu

Start

Zleć nowy import

Migracja ze sklepu: <http://prestademo-1700.onihost.pl>, wersja sklepu: PrestaShop v1.7.0.0

Sprawdź przed rozpoczęciem importu ustawienia swojego sklepu Shoper.

W kolejce do importu może znajdować się tylko 1 aktywny import. Do momentu przetworzenia przez system importu, oczekuje on w kolejce i można go usunąć.

Po zakończeniu importu w sekcji "Akcje" pojawi się raport podsumowujący przeprowadzone operacje importu.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz rozpocząć import od nowa, usuń najpierw zbędne dane.

#	Data	Status	Stan	Opcje importu	Akcje
13	2019-10-24 11:02:51	1	Rozpoczęto eksport produktów Zakończono eksport producentów Rozpoczęto eksport producentów Zakończono eksport kategorii Rozpoczęto eksport kategorii Zakończono import produktów Rozpoczęto import produktów Zakończono import producentów Rozpoczęto import producentów	Importuj kategorie: tak Importuj producentów: tak Importuj produkty: tak -- Importuj atrybuty produktów: tak -- Importuj SEO Urle: tak -- Pobierz ceny netto: nie Importuj klientów: nie Importuj zamówienia: nie Email do komunikacji: bok@onisoft.pl	Migracja... Raport z importu

* **Importuj ponownie** - Importuj ponownie, spowoduje restart importu według tych samych ustawień. Opcje służy do do-importowania danych.

** **Usuń dane importu** - Powoduje usunięcie danych z migratora! Nie powoduje usunięcia danych ze sklepu! Opcja czyszczenia danych po poprawnej migracji. Nie można jej cofnąć!

Strona automatycznie się odświeża co 180 sekund... 175

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji changelog
Dokumentacja: Tematy pomocy, kontakt techniczny

Jak aplikacja zakończy migrację zmieni się status importu oraz stan. Dodatkowo pojawią się nowe przyciski, które odpowiedni oznaczają:

- **Raport z importu** – informacja w postaci raportu z podsumowaniem migracji.
- **Importuj ponownie** – ponowny importu i dodanie do kolejki. Dzięki tej opcji możliwe jest do-importowanie danych.
- **Usuń dane importu** – po zakończeniu importu możemy usunąć ściągnięte dane z systemu Prestashop oraz informacje o powiązaniach tych danych z importem do sklepu Shoper. Dane zostaną usunięte i do-importowanie nie będzie już możliwe. W historii pozostanie jedynie raport z przeprowadzonego importu.

Lista przeprowadzonych operacji importu

Start

Złóż nowy import

Migracja ze sklepu: <http://prestademo-1700.onihost.pl>, wersja sklepu: PrestaShop v1.7.0.0

Sprawdź przed rozpoczęciem importu ustawienia swojego sklepu Shoper.

W kolejce do importu może znajdować się tylko 1 aktywny import. Do momentu przetworzenia przez system importu, oczekuje on w kolejce i można go usunąć.

Po zakończeniu importu w sekcji "Akcje" pojawi się raport podsumowujący przeprowadzone operacje importu.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz rozpocząć import od nowa, usuń najpierw zbędne dane.

#	Data	Status	Stan	Opcje importu	Akcje
13	2019-10-24 11:02:51	2	Zakończenie migracji	Importuj kategorie: tak Importuj producentów: tak Importuj produkty: tak -- Importuj atrybuty produktów: tak -- Importuj SEO Urle: tak -- Pobierz ceny netto: nie Importuj klientów: nie Importuj zamówienia: nie Email do komunikacji: bok@onisoft.pl	Raport z importu Importuj ponownie * Usuń dane importu **

* **Importuj ponownie** - Importuj ponownie, spowoduje restart importu według tych samych ustawień. Opcja służy do do-importowania danych.

** **Usuń dane importu** - Powoduje usunięcie danych z migratora! Nie powoduje usunięcia danych ze sklepu! Opcja czyszczenia danych po poprawnej migracji. Nie można jej cofnąć!

Wersja: 2.0.2 z dnia 2019-10-23, historia wersji [changelog](#)
Dokumentacja: [Tematy pomocy](#), [kontakt techniczny](#)

UWAGA! Po zakończonym imporcie można w późniejszym okresie do-importować dane ze sklepu Prestashop. Pamiętaj, że sklep Prestashop musi wciąż działać i api musi być cały czas uruchomione.


Jak uruchomić API i wygenerować klucz na sklepie Prestashop?

Przygotowanie sklepu do importu danych polega na włączenie API sklepu oraz wygenerowaniu klucza dostępowego tzw. klucz API.

W zależności od wersji sklepu sam proces może się nieznacznie różnić. Poniżej zostały opisane kroki postępowania.

Proces rozpoczyna się tak samo na wszystkich wersjach sklepu.


Krok 1: Zaloguj się do zaplecza swojego sklepu internetowego. W tym celu przejść pod adres panelu administracyjnego i zaloguj się jako administrator sklepu.




Poniższy opis jest podobny na sklepach Prestashop 1.7.x oraz Prestashop 1.6.x

Krok 2: Z menu wybierz "Parametry zaawansowane"->"Usługi internetowe"

UWAGA! W zależności od konkretnej wersji mogą wystąpić pewne różnice w nazewnictwie opcji menu np. zamiast "Usługi internetowe" może występować opcja "API".



Krok 3: W sekcji konfiguracja przestaw opcję "Włącz API PrestaShop" na TAK



Krok 4: Wybieramy z menu opcję "Dodaj nowy klucz API".

Szybki dostęp Demo 1.7

Parametry zaawansowane / Usługi internetowe

Usługi internetowe

[+](#) Dodaj nowy klucz API [?](#) Pomoc

✓ Pomyślne usunięcie

! Zalecane jest użycie SSL (https) dla zapytań API, ponieważ zapobiega to zdarzeniom typu "man in the middle".

USŁUGI INTERNETOWE 0

Klucz	Opis klucza	Włączony
Nie odnaleziono rekordów		

KONFIGURACJA

Włącz API PrestaShop

TAK NIE

Przed aktywacją usług sieciowych w sklepie, upewnij się że:

1. Sprawdź, czy ten serwer obsługuje przepisywanie adresów URL.
2. Sprawdź, czy serwer obsługuje następujące metody: GET, POST, PUT, DELETE i HEAD.

Włącz tryb CGI dla PHP

TAK NIE

Krok 5: Klikamy przycisk "Generuj", który wygeneruje nam ciąg znaków będącym kluczem API. Przechodzimy poniżej do uprawnień i ustawiamy wszystkie uprawnienia GET oraz HEAD.



Dodaj nowy



Pomoc

KONTA API

* Klucz

2Y4TYYMXEP6W7F5DB5J25RPTET734V2Q

Generuj!

Opis klucza

Wyświetlany

TAK

NIE


Uprawnienia



Ustaw uprawnienia zasobów dla tego klucza:

Zasoby	Wszystko	Zobacz (GET)	Modyfikuj (PUT)	Dodaj (POST)	Skasuj (DELETE)	Szybki podgląd (HEAD)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
addresses	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
carriers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
cart_rules	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
carts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
categories	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
combinations	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
configurations	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
contacts	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
content_management_system	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
countries	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
currencies	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
customer_messages	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
customer_threads	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
customers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
customizations	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
deliveries	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
employees	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
groups	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
guests	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
image_types	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
images	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
languages	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Krok 6: Przechodzimy po adres sklepu i dodajemy za adresem /api np. <http://prestademo-1700.onihost.pl/api/>. Powinno wyskoczyć okienko z prośbą o wpisanie loginu i hasła. W polu login wpisujemy klucz API wygenerowany z poprzedniego kroku i zatwierdzamy.



Podaj nazwę użytkownika i hasło

Witryna <http://prestademo-1700.onihost.pl> prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: „Welcome to PrestaShop Webservice, please enter the authentication key as the login. No password required.”

Użytkownik: SZ19V1K5PLJS4X38NW9U29ATUY4WBJDZ

Hasło:

OK Anuluj

Krok 7: Jeżeli wszystko działa jak powinno dostaniemy listę podobną do poniższego przykładu.

Podany plik XML nie zawiera żadnych informacji o stylach z nim związanych. Poniżej wyświetlone jest drzewo dokumentu.


```
<prestashop>
  <api shopName="Demo 1.7">
    <addresses xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/addresses" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/addresses" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The Customer, Brand and Customer
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/addresses?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/addresses?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </addresses>
    <carriers xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carriers" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carriers" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The Carriers</description>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carriers?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carriers?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </carriers>
    <cart_rules xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/cart_rules" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/cart_rules" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Cart rules management</description>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/cart_rules?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/cart_rules?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </cart_rules>
    <carts xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Customer's carts</description>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carts?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/carts?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </carts>
    <categories xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/categories" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/categories" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The product categories</description>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/categories?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/categories?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </categories>
    <combinations xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/combinations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/combinations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The product combinations</descri
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/combinations?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="http://prestademo-1700.onihost.pl/api/combinations?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </combinations>
  </api>
</prestashop>
```

UWAGA! Jeżeli wszystko zostało zrobione zgodnie z instrukcją, a API nie działa - skontaktuj się ze swoim opiekunem sklepu Prestashop lub administratorem. Problemu należy szukać w sklepie Prestashop lub u hostingodawcy np. w pliku .htaccess.

Jak przygotować do importu danych mój sklep Shoper?

Aby proces migracji przebiegł bez problemowo należy przed migracją odpowiednio go przygotować.


Krok 1. Przede wszystkim usuwamy zbędne dane produktów, klientów, zamówień, producentów, kategorii. Większość z tych danych możesz usunąć za pomocą opcji "Czyszczenie bazy danych", menu Konfiguracja > Asortyment. Pamiętaj aby zachować ostrożność. Usunięcia danych nie można cofnąć.



The screenshot shows the Shoper admin interface. The left sidebar contains a menu with the following items: KONFIGURACJA, Ustawienia podstawowe, Sprzedaż i Dostawy, Klienci, Asortyment (highlighted in green), Marketing, Wyszukiwarka, Ustawienia regionalne, Integracje, Administracja, system, Przekierowania, Aplikacja mobilna PWA, Domeny, FTP, Konta pocztowe, and Moje usługi. The main content area is titled 'Konfiguracja (asortyment)'. At the top, there is a search bar and a notification: 'Sklep działa w wersji próbnej (do końca: 2956 dni), uaktualnij do pełnej wersji.' Below the title, there are several tabs: 'Produkty' (active), 'Opinie', 'Stany dostępności', 'Terminy wysyłki', 'Stawki VAT', and 'Czyszczenie bazy danych' (highlighted with a red arrow). The 'Czyszczenie bazy danych' tab contains settings for 'Mechanizm nowości i bestsellerów'. Under 'Nowości', there are two options: 'automatycznie, na podstawie daty dodania produktu' (selected) and 'ręcznie, ustawię które produkty są nowościami'. The 'automatycznie' option has a sub-setting for 'okres czasu' set to '60 dni'. Under 'Bestsellery', there are two options: 'automatycznie na podstawie zakupów Klientów' and 'ręcznie, ustawię które produkty są bestsellerami' (selected). At the bottom, there is a section for 'Wartości domyślne dla nowego produktu:' with a 'Vat:' dropdown menu set to '23%'.

UWAGA! Dane dotyczące klientów oraz zamówień musisz usunąć ręcznie. Najlepiej jest to zrobić korzystając z multiakcji dostępnych w sklepie. W tym celu przechodzimy np. na zamówienia i zaznaczamy wszystkie produkty (górną opcję zaznaczy wszystkie elementy na liście). Następnie z opcji, które się pojawiły wybieramy opcję "Usuń zaznaczone". Jeżeli chcesz usunąć więcej produktów na raz to przestaw na dole opcję pokaż na większą wartość. Po tej czynności do adresu URL doklei się wskazana liczba po słowie limit. Aby zwiększyć jeszcze ilość pokazanych produktów zmień wartość z np. 200 na 1000 (nie zalecam więcej niż 2000, gdyż może zawiesić sklep).

Krok 2: Przekształcenie opcji zamówień - tylko jeżeli migracji będą podlegać również zamówienia. Przechodzimy do Konfiguracja > Sprzedaż i Dostawy. Ustawimy opcje: "Aktualizuj stan magazynowy po zakupie" oraz "Pozwalaj na zakupy większej ilości produktów niż jest w magazynie" na NIE.



The screenshot shows the 'Konfiguracja (sprzedaż)' interface in the Shoper system. The left sidebar contains a menu with items like 'Ustawienia podstawowe', 'Sprzedaż i Dostawy', 'Klienci', etc. The main content area is titled 'Konfiguracja (sprzedaż)' and has several tabs: 'Zakupy', 'Faktury', 'Dostawy', 'Strefy dostaw', 'Płatności', and 'Statusy zamówień'. The 'Zakupy' tab is active. Under the heading 'Mechanizm koszyka:', there are three settings: 'Zapamiętaj koszyk:' set to 'TAK', 'Dodawanie do koszyka:' set to 'odśwież stronę i przenieś do koszyka', and 'Dostawa i płatność:' set to 'pokaż w koszyku'. Under the heading 'Składanie i realizacja zamówień:', there are five settings: 'Zezwól na zakup niezarejestrowanym:' set to 'TAK', 'Udostępnij zamówienie poprzez link:' set to 'TAK', 'Wymagaj potwierdzenia zamówień:' set to 'TAK', 'Aktualizuj stan magazynowy po zakupie:' set to 'NIE', and 'Pozwalaj na zakupy większej ilości produktów niż jest w magazynie:' set to 'NIE'. The last two settings are highlighted with a red rectangular box. Below these are 'Kolejny numer zamówienia:' set to '21205' and 'Włącz obsługę numeru PESEL dla osób fizycznych:' set to 'NIE'. At the bottom, there is a partially visible setting 'Dodaj możliwość zapisania się do newslettera w procesie zakupowym i rejestracji:' set to 'NIE'.

Pytania i odpowiedzi

W tej części zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania oraz odpowiedzi związane z migracją danych.

1. Jak długo trwa migracja?

Czas migracji uzależniony jest od wielu czynników, przede wszystkim od ilości danych zgromadzonych w sklepie Prestashop - im więcej danych tym migracja będzie trwała dłużej.

Zazwyczaj przy małych sklepach trwa ona 1-2 h. od momentu rozpoczęcia migracji. Należy również pamiętać, że proces migracji może rozpocząć się z opóźnieniem - zlecenia migracji są kolej kowane i obsługiwane według kolejności zleceń.

2. Dlaczego w niektórych zamówieniach numery telefonów mają postać 999 999 999?

Sklep Prestashop dopuszcza składanie zamówień bez konieczności podania numeru telefonu. W przypadku sklepu Shoper te dane są wymagane, dlatego zostaje wpisana fikcyjna wartość w postaci samych liczb 9.

3. Czy mogę zamknąć sklep (przeglądarkę) po zleceniu importu?

Tak. Po wpisaniu zlecenia migracji do kolejki dalsze czynności odbywają się bez udziału sklepu. O zakończeniu importu zostaniesz powiadomiony mailowo o ile podczas zlecenia importu został podany adres email.

4. Po wpisaniu adresu sklepu i klucza API otrzymuje błąd, jakie mogą być powody?

Należy sprawdzić czy adres sklepu oraz klucz API są prawidłowe oraz czy są ustawione odpowiednie opcje i uprawnienia. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w dziale "Przygotowanie sklepu Prestashop, klucz API".

Jeżeli wszystkie dane się zgadzają to w dalszej kolejności należy:

- sprawdzić czy na sklepie nie ma przekierowania. Wpisujemy adres url i sprawdzamy czy otrzymujemy strony sklepu. Jeżeli adres zostanie zamieniony należy spróbować użyć adresu po przekierowaniu.
- sprawdzić poprawność działania API sklepu prestashop. W tym celu uruchamiamy URL dodając na jego końcu API np. <https://www.adressklapupresta.com/api>. Powinno się otworzyć okienko z loginem i hasłem. Jeżeli się nie pojawia okienko logowania lub sklep przechwyci żądanie i przekieruje na strony sklepu to sprawdź czy API jest uruchomione oraz wpisy w .htaccess (plik na serwerze w głównym folderze instalacyjnym sklepu). W tej sytuacji najlepiej skorzystać z usług administratora lub dewelopera Prestashop.
- Jeżeli okienko się pojawia to w polu login wpisujemy klucz API i zatwierdzamy. Jeżeli otrzymamy podstronę z listą podobną do poniższej to należy problem zgłosić do pomocy technicznej aplikacji.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<prestashop xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <api shopname="Sówka Odzież">
    <addresses xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/addresses" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/addresses" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The Customer, Brand and Customer addresses</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/addresses?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/addresses?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </addresses>
    <carriers xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carriers" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carriers" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The Carriers</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carriers?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carriers?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </carriers>
    <cart_rules xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/cart_rules" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/cart_rules" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Cart rules management</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/cart_rules?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/cart_rules?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </cart_rules>
    <carts xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Customer's carts</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carts?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/carts?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </carts>
    <categories xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/categories" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/categories" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The product categories</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/categories?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/categories?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </categories>
    <combination xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/combinations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/combinations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> The product combinations</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/combinations?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/combinations?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </combinations>
    <configurations xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/configurations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/configurations" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Shop configuration</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/configurations?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/configurations?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </configurations>
    <contacts xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/contacts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/contacts" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Shop contacts</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/contacts?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/contacts?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </contacts>
    <content_management_system xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/content_management_system" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true">
      <description xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/content_management_system" get="true" put="true" post="true" delete="true" head="true"> Content management system</description>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/content_management_system?schema=blank" type="blank"/>
      <schema xlink:href="https://sowkasklep.pl/api/content_management_system?schema=synopsis" type="synopsis"/>
    </content_management_system>
  </api>
</prestashop>
```

Kontakt techniczny

bok@onisoft.pl

+ 48 695 590 312

www.onisoft.pl